AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA INFANTIL

Instrumentos para avaliar crianças com suspeita de TEA e fala ausente ou limitada

Testes, escalas e protocolos organizados por domínio para apoiar uma seleção clínica individualizada.

22 instrumentos analisados

Idade · objetivo · condições de aplicação



ANTES DA TABELA

Como usar este guia

Os instrumentos abaixo podem contribuir para a avaliação de crianças com suspeita de transtorno do espectro autista que não utilizam fala funcional. A seleção depende da pergunta clínica e das condições de aplicação.

01

Critério de inclusão

A criança não precisa produzir respostas orais. Entram testes de desempenho, protocolos observacionais e escalas respondidas por cuidadores ou professores.

02

Viabilidade

Uma tarefa não verbal pode exigir compreensão de regras, apontar, desenhar ou manipular materiais. Registre limitações que afetem a interpretação.

03

Uso profissional

Confira manual, faixa etária, normas e a situação atual de cada teste psicológico no SATEPSI antes de utilizá-lo.

O diagnóstico é clínico. Escalas e testes não estabelecem, isoladamente, o diagnóstico de TEA. Integre história do desenvolvimento, observação, dados de diferentes contextos e hipóteses alternativas ou concomitantes.

Suspeita de TEA e desenvolvimento

Selecione conforme a idade, o objetivo clínico e a resposta possível para a criança.

INSTRUMENTO	IDADE	O QUE AVALIA	APLICAÇÃO E LIMITE
PROTEA-R-NV FONTE 1	**~2 a 5 anos**	Observação do brincar, comunicação social inicial e comportamentos repetitivos.	Observação direta; indicado especialmente para crianças com fala ausente ou limitada.
Criado por NeuroLab's Sistema de Gestão Clínica · CNPJ 65.566.725/0001-97			
CARS-BR FONTE 2	**A partir de 2 anos**	Caracteriza comportamentos associados ao autismo e sua intensidade.	Pontuação clínica por observação e informações complementares.
Criado por NeuroLab's Sistema de Gestão Clínica · CNPJ 65.566.725/0001-97			
SRS-2 FONTE 3	**A partir de 2 anos e 6 meses**	Mensura características de responsividade social e padrões associados ao TEA.	Questionários de informantes; escolher formulário por idade.
Criado por NeuroLab's Sistema de Gestão Clínica · CNPJ 65.566.725/0001-97			
ATA FONTE 4	**A partir de 2 anos**	Rastreia traços comportamentais associados ao autismo.	Observação e relatos; interpretar à luz dos critérios históricos da escala.
Criado por NeuroLab's Sistema de Gestão Clínica · CNPJ 65.566.725/0001-97			

Rastreio e perfil de desenvolvimento

Selecione conforme a idade, o objetivo clínico e a resposta possível para a criança.

INSTRUMENTO	IDADE	O QUE AVALIA	APLICAÇÃO E LIMITE
BINAUT I e II FONTE 5	**2 a 12 anos**	Investiga comportamentos atípicos e aspectos do desenvolvimento infantil.	Escalas estruturadas; integrar os resultados à avaliação clínica.
Criado por NeuroLab's Sistema de Gestão Clínica · CNPJ 65.566.725/0001-97			
M-CHAT-R/F FONTE 6	**16 a 30 meses**	Rastreio precoce de sinais de possível TEA, com entrevista de seguimento.	Respostas dos responsáveis; somente na faixa etária indicada.
Criado por NeuroLab's Sistema de Gestão Clínica · CNPJ 65.566.725/0001-97			
IDADI FONTE 7	**4 a 72 meses**	Perfila desenvolvimento cognitivo, comunicativo, motor, socioemocional e adaptativo.	Informações sobre marcos do desenvolvimento; não é teste diagnóstico de TEA.
Criado por NeuroLab's Sistema de Gestão Clínica · CNPJ 65.566.725/0001-97			
Bayley-III FONTE 8	**1 a 42 meses**	Avalia desenvolvimento cognitivo, linguístico, motor, socioemocional e adaptativo.	Selecionar componentes viáveis; algumas tarefas exigem compreensão ou resposta específica.
Criado por NeuroLab's Sistema de Gestão Clínica · CNPJ 65.566.725/0001-97			

Inteligência e raciocínio não verbal

Selecione conforme a idade, o objetivo clínico e a resposta possível para a criança.

INSTRUMENTO	IDADE	O QUE AVALIA	APLICAÇÃO E LIMITE
SON-R 2½–7 [a] FONTE 9	**2 anos e 6 meses a 7 anos**	Inteligência geral, raciocínio e habilidades espaciais e visuomotoras.	Instruções podem ser não verbais; exige compreensão e execução.
Criado por NeuroLab's Sistema de Gestão Clínica · CNPJ 65.566.725/0001-97			
SON-R 6–40 FONTE 10	**6 a 40 anos**	Inteligência não verbal: raciocínio e tarefas de execução.	Aplicação individual; confirmar compreensão das regras.
Criado por NeuroLab's Sistema de Gestão Clínica · CNPJ 65.566.725/0001-97			
WNV FONTE 11	**A partir de 4 anos**	Capacidade intelectual por tarefas não verbais, com subtestes por faixa etária.	Adequado à investigação de habilidades verbais limitadas; requer participação.
Criado por NeuroLab's Sistema de Gestão Clínica · CNPJ 65.566.725/0001-97			
R-2 FONTE 12	**5 a 11 anos**	Fator geral de inteligência e raciocínio lógico por relações entre figuras.	Resposta por escolha visual; requer entender o padrão da tarefa.
Criado por NeuroLab's Sistema de Gestão Clínica · CNPJ 65.566.725/0001-97			

Atenção, funções executivas e memória visual

Selecione conforme a idade, o objetivo clínico e a resposta possível para a criança.

INSTRUMENTO	IDADE	O QUE AVALIA	APLICAÇÃO E LIMITE
TOL-BR · Torre de Londres FONTE 13	**10 a 59 anos**	Planejamento e solução de problemas por movimentos até uma configuração alvo.	Tarefa não verbal digital; requer compreensão das regras.
Criado por NeuroLab's Sistema de Gestão Clínica · CNPJ 65.566.725/0001-97			
BPA-2 FONTE 14	**6 a 94 anos**	Atenção concentrada, alternada e dividida.	Resposta visual e motora; verificar compreensão e possibilidade de marcação.
Criado por NeuroLab's Sistema de Gestão Clínica · CNPJ 65.566.725/0001-97			
Figuras Complexas de Rey FONTE 15	**B: 4 a 8 anos; A: 5 a 88 anos**	Cópia, organização visuoperceptiva e memória visual imediata.	Sem resposta oral; depende de coordenação grafomotora.
Criado por NeuroLab's Sistema de Gestão Clínica · CNPJ 65.566.725/0001-97			
NEPSY-II · seleção FONTE 16	**Bateria: 3 a 16 anos**	Subtestes possíveis de memória, habilidades visuoespaciais, funções executivas e outros domínios.	Conferir a idade e os requisitos de linguagem de cada subteste; a bateria inteira não é não verbal.
Criado por NeuroLab's Sistema de Gestão Clínica · CNPJ 65.566.725/0001-97			

Adaptação, sensorialidade e condições associadas

Selecione conforme a idade, o objetivo clínico e a resposta possível para a criança.

INSTRUMENTO	IDADE	O QUE AVALIA	APLICAÇÃO E LIMITE
Vineland-3 FONTE 17	**Desde o nascimento**	Comportamento adaptativo: comunicação, vida diária, socialização e outros domínios.	Entrevista e formulários para cuidadores ou professores.
Criado por NeuroLab's Sistema de Gestão Clínica · CNPJ 65.566.725/0001-97			
EFA FONTE 18	**6 a 15 anos**	Funcionamento adaptativo conceitual, social e prático.	Relato parental ou entrevista; complementa a avaliação intelectual.
Criado por NeuroLab's Sistema de Gestão Clínica · CNPJ 65.566.725/0001-97			
Perfil Sensorial 2 FONTE 19	**0 a 14 anos e 11 meses**	Padrões de processamento e resposta sensorial na vida cotidiana.	Formulários por idade para cuidadores; versão escolar para professores.
Criado por NeuroLab's Sistema de Gestão Clínica · CNPJ 65.566.725/0001-97			
CBCL FONTE 20	**1½–5; 6–18 anos**	Dificuldades emocionais e comportamentais, inclusive atenção e ansiedade.	Relato dos responsáveis; utilizar a versão correspondente à idade.
Criado por NeuroLab's Sistema de Gestão Clínica · CNPJ 65.566.725/0001-97			
ETDAH-II FONTE 21	**6 a 18 anos**	Sintomas e prejuízos relacionados ao TDAH no contexto escolar.	Respondida por professor; usar conforme a hipótese clínica.
Criado por NeuroLab's Sistema de Gestão Clínica · CNPJ 65.566.725/0001-97			
SCARED · pais FONTE 22	**Principalmente 8 a 18 anos**	Rastreio de sintomas de ansiedade.	Respondida pelos responsáveis; cautela fora da faixa investigada.
Criado por NeuroLab's Sistema de Gestão Clínica · CNPJ 65.566.725/0001-97			

FONTES E NOTAS

Referências consultadas

As fontes abaixo fundamentam a faixa etária e o objetivo apresentados. Confirme a versão e as normas do instrumento antes da aplicação.

1–4	PROTEA-R (Vetor); CARS-BR e ATA (estudos em SciELO); SRS-2 (Hogrefe). https://www.vetoreditora.com.br/produto/colecao-protea-r-avaliacao-da-suspeita-de-transtorno-do-espectro-autista-70333
5–8	BINAUT e IDADI (Vetor); M-CHAT-R/F (autores); Bayley-III (Hogrefe). https://www.mchatscreen.com/mchat-rf/translations/
9–12	SON-R e WNV (Hogrefe); R-2 (Vetor). https://hogrefe.com.br/teste-n-o-verbal-de-inteligenc.html
13–16	TOL-BR e BPA-2 (Vetor); Figuras Complexas de Rey e NEPSY-II (Hogrefe). https://www.vetoreditora.com.br/produto/tol-br-aplicacao-online-71362
17–22	Vineland-3, Perfil Sensorial 2 e ETDAH-II (Hogrefe); EFA (Vetor); CBCL (ASEBA); estudos da SCARED. https://hogrefe.com.br/escalas-de-comportamento-adaptativo-vinela.html

Leitura integrada: avaliação da inteligência e do funcionamento adaptativo responde a questões diferentes. A validade de cada escore depende das condições observadas na aplicação.

MAIS TEMPO PARA O RACIOCÍNIO CLÍNICO

Quer corrigir mais de 30 instrumentos psicológicos sem limites de uso?

Conheça a NeuroLab's e organize a correção dos instrumentos, os resultados e o fluxo da avaliação em um só lugar.

Acessar a plataforma →

Ou fale com a central de vendas no WhatsApp
(21) 2128-5115

